

LagIs-Downloader

>>> Eine kleine Bedienungsanleitung <<<

© offer

Der **LagIs-Downloader** dient dem Sammeldownload von Dokumentenseiten des Bestandes „Hessisches Staatsarchiv Marburg - Personenstandsarchiv Hessen (Standort: Neustadt/Hessen)“.

Diese sind erreichbar über den Link „<https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/start>“.


Das Programm benötigt keine Installation, schreibt keine Daten in die Registry und kann durch einfaches Löschen der Exe-Datei rückstandslos wieder entfernt werden.

Die Bedienoberfläche


Nach dem Start des Programms wird zuerst geprüft, ob eine Internetverbindung zur Seite

<http://www.lagis-hessen.de>

besteht. Kann keine Verbindung hergestellt werden, erscheint der rechts stehende Hinweis und das Programm wird beendet.




Konnte eine Internetverbindung erfolgreich hergestellt werden, erscheint die Bedienoberfläche des Programms:



Die Bedienoberfläche gliedert sich in drei Bereiche:

- Bedienleiste
- Linkliste
- Statusleiste

Die Bedienleiste



Über die Bedienleiste werden die Funktionen des Downloaders gesteuert.

Auch die Bedienleiste kann in drei Bereiche unterteilt werden:

- Bedienknöpfe
- Eingabefeld
- Auswahl und Anzeige des Speicherortes

Die Bedienknöpfe


Von links nach rechts sind folgend Bedienknöpfe vorhanden:

- Neue Liste
- Starten des Downloads
- Download abbrechen




Das Eingabefeld

In das Eingabefeld muß die Information über das gewünschte Dokument eingegeben werden.

A screenshot of the text input field containing the URL: <http://digitalisate.hadis.hessen.de/hstam/914/23>

Auswahl und Anzeige des Speicherorts

Ein Klick auf den Bedienknopf „...“ öffnet ein Abfragefenster für den gewünschten Speicherort. Der aktuelle gewählte Pfad wird im Feld rechts daneben angezeigt

A screenshot of a file path field. It shows a folder icon followed by the text 'D:\Eigene Dateien\Genealogie\'.

Die Linkliste


[illegible]

In der Linkliste werden Angaben zu den erstellten Downloadlinks angezeigt.

In vier Spalten werden angezeigt:

- Lfd. Nummer
- Dateiname
- Dateigröße
- Status

Die Statusleiste



Im Linken Drittel der Statusleiste befindet sich ein Feld für die Anzeige von Statusmeldungen.

Daneben befinden sich zwei Fortschrittanzeigebalken. Der kürzere Balken zeigt den Stand des Downloads der aktuellen Dokumentenseite an, während der längere Balken den Stand für den Gesamtdownload anzeigt.

Die Bedienung

Um eine Downloadliste erstellen zu können, benötigt das Programm die dazu notwendigen Informationen aus der Signatur des Dokuments. Diese Informationen werden in die Eingabezeile eingegeben und mit der Eingabetaste bestätigt.

Die Eingabezeile akzeptiert Eingaben in folgenden Formaten:

(1) [http://dfg-viewer.de/show/?set\[mets\]=http://digitalisate.hadis.hessen.de/hstam/914/2383.xml](http://dfg-viewer.de/show/?set[mets]=http://digitalisate.hadis.hessen.de/hstam/914/2383.xml)
oder

(2) <http://digitalisate.hadis.hessen.de/hstam/914/2383.xml>
oder


(3) 914 2383

Hierbei ist **(1)** der Adreßzeile des Browser entnommen, wenn das Dokument mit dem „dfg-viewer“ der Internetseite „arcinsys.hessen.de“ angezeigt wird.

(2) ist der eigentliche Link zum Dokument ohne „Umweg“ über den Viewer (nach dem Gleichheitszeichen)

Bei **(3)** wird in die Eingabezeile einfach nur die beiden Zahlen der Signatur – getrennt durch ein Leerzeichen – eingegeben.

Nach Betätigung der Eingabetaste wird die Liste befüllt:



The screenshot shows the application window with a browser address bar containing <http://digitalisate.hadis.hessen.de/hstam/914/2383.xml> and a file explorer path [D:\Eigene Dateien\Genealogie\](#). Below the address bar is a table with 5 columns: #, Datei, Größe, Status, and an empty column. The table contains 14 rows of image files. At the bottom, a status bar indicates '14 Einträge gefunden'.

#	Datei	Größe	Status	
<input type="checkbox"/> 0001	md_hstamr_914_2383_00001.jpg	...	warte...	
<input type="checkbox"/> 0002	md_hstamr_914_2383_00002.jpg	...	warte...	
<input type="checkbox"/> 0003	md_hstamr_914_2383_00003.jpg	...	warte...	
<input type="checkbox"/> 0004	md_hstamr_914_2383_00004.jpg	...	warte...	
<input type="checkbox"/> 0005	md_hstamr_914_2383_00005.jpg	...	warte...	
<input type="checkbox"/> 0006	md_hstamr_914_2383_00006.jpg	...	warte...	
<input type="checkbox"/> 0007	md_hstamr_914_2383_00007.jpg	...	warte...	
<input type="checkbox"/> 0008	md_hstamr_914_2383_00008.jpg	...	warte...	
<input type="checkbox"/> 0009	md_hstamr_914_2383_00009.jpg	...	warte...	
<input type="checkbox"/> 0010	md_hstamr_914_2383_00010.jpg	...	warte...	
<input type="checkbox"/> 0011	md_hstamr_914_2383_00011.jpg	...	warte...	
<input type="checkbox"/> 0012	md_hstamr_914_2383_00012.jpg	...	warte...	
<input type="checkbox"/> 0013	md_hstamr_914_2383_00013.jpg	...	warte...	
<input type="checkbox"/> 0014	md_hstamr_914_2383_00014.jpg	...	warte...	


14 Einträge gefunden

Sie enthält jetzt die laufende Nummer der Seite und den Dateinamen, unter der die Seite abgespeichert wird. Der Status ist auf „warte...“ gesetzt. Die Statusleiste zeigt die Gesamtzahl der verfügbaren Seiten des Dokumentes an.

Hinzugekommen sind noch Auswahlkästchen vor jedem einzelnen Eintrag.

Der Bedienknopf zum Starten des Downloads ist jetzt aber immer noch deaktiviert.

Um diesen Umstand zu ändern müssen die Einträge gekennzeichnet werden, die heruntergeladen werden sollen.



#	Datei
<input checked="" type="checkbox"/> 0001	md_hstamr_914_2383_00001.jpg
<input checked="" type="checkbox"/> 0002	md_hstamr_914_2383_00002.jpg
<input checked="" type="checkbox"/> 0003	md_hstamr_914_2383_00003.jpg

Sobald ein Eintrag zum Download selektiert ist, also mit einem Häkchen versehen ist, wird auch der Bedienknopf für den Start des Downloads freigeschaltet.

Nun ist es recht müßig, dutzende oder hunderte Klicks auf die Einträge zu machen um sie zum Download auszuwählen. Deshalb öffnet ein Rechtsklick ein kleines Auswahlménü um die Markierung der Einträge etwas zu erleichtern.

Der Eintrag „Auswahl“ bietet in einem Untermenü dazu vier Möglichkeiten:

	Auswahl: ▶ DL-Größe: ▶ Reset Liste: ▶	übernehmen Alle auswählen Keine auswählen Auswahl umkehren	
--	---	---	--


Mit „übernehmen“ wird/werden der/die die selektierten Eintrag/Einträge mit einem Häkchen versehen. Mehrere Einträge können mit gedrückter Taste [Strg] selektiert werden. Bereiche können durch Klick auf den ersten Eintrag und einen Klick mit gedrückter Taste [Umsch] auf den letzten Eintrag des gewünschten Bereichs selektiert und dann durch „Auswahl“ -> „übernehmen“ zum Download ausgewählt werden.

Mit „Auswahl“ -> „Alle auswählen“ werden alle Einträge zum Download markiert.

„Auswahl“ -> „Keine auswählen“ entfernt alle Häkchen.

Bei „Auswahl“ -> „Auswahl umkehren“ werden alle gesetzten Häkchen entfernt und alle Einträge ohne Häkchen werden mit einem Häkchen versehen.

Jetzt kann endlich der Download durch einen Klick auf das Diskettensymbol gestartet werden. Die Bedienoberfläche zeigt sich jetzt wie folgt:



Es ist jetzt nur noch der Bedienknopf „Download abbrechen aktiv“.

Der Status der aktuell ladenden Datei wird auf „lade...“ gesetzt, der Fortschritt des Herunterladens im linken Balken der Statusanzeige angezeigt.

Der Download kann jederzeit abgebrochen werden. Der begonnene Download wird verworfen und dessen Status wieder auf „warte...“ gesetzt.

Ist eine Datei fertig heruntergeladen und erfolgreich gespeichert worden, wird die Dateigröße in die Liste eingetragen, der Status auf „fertig“ gesetzt und der Gesamtfortschrittbalken aktualisiert.

Konnte eine Datei nicht gefunden werden oder der Download war aus sonstigen Gründen nicht möglich, wird der Status auf „Fehler“ gesetzt und mit dem nächsten ausgewählten Eintrag fortgefahren, bis die gesamte Liste abgearbeitet ist.


Ist die Linkliste sehr umfangreich, kann die zu erwartende Downloadgröße von Interesse sein. Zur Ermittlung der Dateigröße einer Dokumentenseite oder des Umfang des Gesamtdownloads kann die Downloadgröße ermittelt werden.

Dazu dient der Eintrag „DL-Größe“ des Auswahlmenüs:



Hier kann für den markierten, alle markierten Einträge oder alle Einträge der Liste der zu erwartende Umfang des Downloads ermittelt werden.

Last but not least ermöglicht das Auswahlménü noch das Zurücksetzen der Linkliste:



„Fehler“ Setzt in der Statusspalte alle Statuseinträge von „Fehler“ wieder auf den Status „warte...“.

Somit kann versucht werden, nicht erfolgreiche Downloads nochmal zu starten.

„Alles“ setzt die komplette Spalte „Status“ wieder auf „warte...“ und entfernt die Häkchen sämtlicher Zeilen.